ノーミの消火器

ノーミの
地球環境に優しい
消火器

国家検定合格品

適応火災

普通火災用　油火災用　電気火災用

NOHMI

ABC粉末消火器

加圧ガスに地球温暖化係数ゼロの窒素（N_2）を採用。

MED052-ND

販売価格 10,900円
（税込11,445円）

- 消火薬剤／粉末（ABC）1.5kg
- 総質量／約3.2kg
- 寸法／H442mm×⌀98mm（最大幅190mm）
- 放射時間／約16秒（20℃）
- 放射距離／2～5m（20℃）
- 使用温度範囲／－20～＋40℃
- 能力単位／A－1, B－3, C
- 国検型式番号／消第10～17号

MED101-ND

販売価格 16,000円
（税込16,800円）

- 消火薬剤／粉末（ABC）3.0kg
- 総質量／約5.76kg
- 寸法／H502mm×⌀127mm（最大幅220mm）
- 放射時間／約13秒（20℃）
- 放射距離／3～6m（20℃）
- 使用温度範囲／－20～＋40℃
- 能力単位／A－3, B－7, C
- 国検型式番号／消第10～19号

加圧ガスに窒素（N_2）を採用 ！

現在、消火器の廃棄時に大気に放出される二酸化炭素（CO_2）量は年間120トンにものぼります。
ノーミでは加圧ガスに窒素（N_2）を採用し、地球温暖化の原因となる二酸化炭素（CO_2）の発生を抑えます。

環境と安全性を考えた深絞り一体成型容器！

従来の容器は溶接により製作されており、溶接時にはアルゴンと二酸化炭素の混合ガスが使用され大気中に放出されていました。
ノーミでは、深絞り一体型容器を使用し、溶接時の混合ガスの放出をなくすとともに、溶接部分から発生した錆による事故を防止しています。

多様な火災に対応！

消火薬剤にABC粉末を使用しているため、木材、紙などの普通火災はもちろん、灯油、ガソリンから、電気火災に至るまで対応しています。



保守・点検

消火設備は消防法第17条の3の3、政令第36条、省令第31条の4により、点検・維持をおこなうことが定められています。（点検は6カ月に1回）

廃棄消火剤も回収

消火器の質量構成比で約50%を占める消火薬剤は、廃棄されると大部分は埋め立て処分され、土壌を酸性化するなど、環境に影響を与えています。ノーミでは、廃棄消火薬剤を回収し、還元した原料より消火薬剤を生産再使用し、資源と環境に配慮しています。

ひと目でわかる安心の目じるし。

ノーミの消火器は、使用するとレバーつけ根の封印がおちて、そのあとに使用済みのマークがあらわれ、使用済みかどうかひと目でわかります。いざというときの細かな配慮です。

MED102-NDS

放射・ストップが自由 ※

販売価格 17,500円
（税込18,375円）

- 消火薬剤／粉末（ABC）3.5kg
- 総質量／約6.45kg
- 寸法／H510mm×⌀127mm（最大幅220mm）
- 放射時間／約18秒（20℃）
- 放射距離／3～5m（20℃）
- 使用温度範囲／－20～＋40℃
- 能力単位／A－3, B－7, C
- 国検型式番号／消第10～18号

※途中で放射を止めることはできますが、時間とともに内部圧力が下がり放射できなくなりますので一度でも使用した消火器は、すみやかに新しい消火器に交換するか、消火薬剤などを詰めかえてください。

MED102-NDS-R

放射・ストップが自由 ※
耐食強化型

販売価格 20,000円
（税込21,000円）

- 消火薬剤／粉末（ABC）3.5kg
- 総質量／約6.45kg
- 寸法／H510mm×⌀127mm（最大幅220mm）
- 放射時間／約18秒（20℃）
- 放射距離／3～5m（20℃）
- 使用温度範囲／－20～＋40℃
- 能力単位／A－3, B－7, C
- 国検型式番号／消第10～18号

※途中で放射を止めることはできますが、時間とともに内部圧力が下がり放射できなくなりますので一度でも使用した消火器は、すみやかに新しい消火器に交換するか、消火薬剤などを詰めかえてください。

消火器は業界全体で毎年約400万本生産されており、そのうちCO_2を加圧ガスとして使用している消火器は90%以上を占めています。
現在、耐用年数が過ぎたこれらの消火器が解体され、年間120トン以上ものCO_2が大気中に放出されています。また、消火器容器が生産されるときも、溶接で使用するCO_2が毎年約80トン大気中に放出されています。
ノーミでは、加圧ガスとして、CO_2にかわり、N_2を採用し、さらに容器自体も深絞り一体成形容器に変更しました。地球環境に優しい消火器です。

強化液消火器

●蓄圧ガスにヘリウム（He）を使用！

Heの地球温暖化係数はN₂と同等です。

●多様な火災に対応！

消火薬剤に強化液を使用しているため、
木材、紙などの普通火災はもちろん、
灯油、ガソリンから、電気火災に至るまで対応。

MEK031C

放射・ストップが自由 ※

販売価格 17,700円
（税込18,585円）

- ●薬剤容量／3.0L
- ●総質量／約7.2kg
- ●寸法／H560mm×⌀127mm（最大幅210mm）
- ●放射時間／約21秒（20℃）
- ●放射距離／5～7m（20℃）
- ●使用温度範囲／－20～＋40℃
- ●能力単位／A－1, B－1, C
- ●国検型式番号／消第17～9号

※途中で放射を止めることはできますが、時間とともに内部圧力が下がり放射できなくなりますので一度でも使用した消火器は、すみやかに新しい消火器に交換するか、消火薬剤などを詰めかえてください。

消火器用置台



消火器用置台

消火器格納箱

消火器スタンド



⚠ 安全に関するご注意

- ●万一の時には「取扱説明書」を読んでいる余裕はありません。ご購入／設置後、すみやかに「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用および維持管理してください。
- ●この製品は消防法に定められた「消火器具」です。他の用途には使用しないでください。
- ●法定設置の場合、取付け・調整・メンテナンスは、法によって定められた有資格者が必ず行ってください。また、法令にしたがって点検（資格を有する者による）を行ってください。
- ●安全のため、ご家庭でも半年に一回は取扱説明書にしたがって点検を実施してください。
- ●一度でも使用した消火器は、すみやかに新しい消火器に交換するか、消火薬剤などを詰めかえてください。
- ●詰めかえは有資格者が必ず行ってください。詰めかえ、廃棄の際は必ず販売店または当社にご相談ください。
- ●消火器の耐用年数は8年です。8年を経過したものはすみやかに交換してください。

- ●この製品の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- ●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- ●この製品のメンテナンスは多数の有資格者を有する当社CS部門または当社代理店・特約店にご用命ください。
- ●このカタログの記載内容は2008年6月現在のものです。

お問い合わせは…

NOHMI 能美防災株式会社

本　社／〒102-8277　東京都千代田区九段南4-7-3　TEL.(03)3265-0211　FAX.(03)3264-4465

支　社／	北海道	(011)746-6911	東　北	(022)221-2695	新　潟	(025)243-8121	丸の内 (03)3213-1781
	茨　城	(029)225-2600	北関東	(048)642-0147	千　葉	(043)266-0303	西関東 (042)627-4930
	横　浜	(045)682-4700	長　野	(026)227-5521	静　岡	(054)247-3211	名古屋 (052)915-2411
	金　沢	(076)252-6211	大　阪	(06)6330-8661	京　都	(075)231-0128	神　戸 (078)334-3581
	広　島	(082)510-1125	岡　山	(086)244-4222	九　州	(092)712-1560	熊　本 (096)360-1051
営業所／	旭　川	(0166)35-7824	青　森	(017)729-0532	盛　岡	(019)645-0552	秋　田 (018)862-5086
	郡　山	(024)933-5580	福　島	(024)528-4195	上　越	(0255)26-1886	羽　田 (03)5757-9393
	渋　谷	(03)3461-1051	杉　並	(03)3306-0451	城　東	(03)3626-2461	城　北 (03)5292-2137
	五反田	(03)3779-9737	土　浦	(029)822-3851	宇都宮	(028)637-4317	群　馬 (027)328-1567
	埼玉西	(049)247-4640	川　崎	(044)233-5773	沼　津	(055)923-9669	浜　松 (053)473-3422
	岐　阜	(058)276-7761	三　重	(059)226-9860	富　山	(076)444-1450	福　井 (0776)21-0056
	高　松	(087)862-6012	徳　島	(088)625-4325	松　山	(089)974-2823	北九州 (093)551-2588
	長　崎	(095)845-0135	大　分	(097)543-2778	宮　崎	(0985)28-8792	鹿児島 (099)253-8196
	沖　縄	(098)862-4297					
工　場／	三　鷹	(0422)44-5141	メヌマ	(048)588-1531			

URL http://www.nohmi.co.jp/　E-mail kouhou@nohmi.co.jp

080620Ⓓ-E-2808YO05